

Link do produktu: <http://eaglemed.pl/plyn-do-dezynfekcji-rak-bioseptol-z-atomizerem-100ml-p-106.html>



Płyn do dezynfekcji rąk Bioseptol z atomizerem 100ml

Cena brutto	5,50 zł
Cena netto	5,09 zł
Numer katalogowy	Bioseptol -100ml

Opis produktu

Płyn do dezynfekcji rąk Bioseptol 80 o pojemności 100ml z atomizerem.

Profesjonalny płyn do chirurgicznej dezynfekcji używany przez lekarzy, ratowników i pracowników służby zdrowia.

To NIE JEST rozcieńczony z wodą 65, czy 70% denaturat jak w przypadku tańszych zamienników.

Bioseptol 80 ZAWIERA PONAD 80% alkoholu etylowego, którego działanie dodatkowo wspomagane jest innymi substancjami. Dzięki temu JEST ZNACZNIE BARDZIEJ SKUTECZNY w zwalczaniu wirusów, bakterii, grzybów i prątków również prątków gruźlicy.

Uwaga na tańsze zamienniki, które często nie posiadają żadnych atestów i dopuszczeń do użytku, które są zwykłym rozcieńczonym denaturatem.

Płyn do chirurgicznej dezynfekcji rąk:

- - Charakteryzuje się przedłużonym działaniem do przeszło 4 godzin
- - 80% alkoholu etylowego w składzie
- - Płyn powstał na bazie substancji aktywnych z aż trzech różnych grup chemicznych
- - Działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze i bójcze wobec prątków gruźlicy
- - Zawiera D-pantenol, który po wnikięciu w skórę przekształca się w witaminę B5
- - Pielęgnuje i natłuszcza skórę, chroniąc ją przed nadmiernym wysuszeniem

-
- - Nie zawiera aldehydów, chlorheksyny, chloru i fenoli
 - - Z higieniczną pompką
 - - Produkt do mycia bez użycia wody
 - - Posiada naturalne pH dla skóry

Płyn do dezynfekcji Bioseptol 80 zwalcza:

- - Bakterie
- - Wirusy
- - Grzyby: candida albicans i aspergillus niger
- - Prątki

Szerokie spektrum działania:

- 30 sek. - Higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1500) 3 ml preparatu
- 90 sek. - Chirurgiczna dezynfekcja rąk (EN 12791) - 2 x 3ml preparatu
- 60 sek. - Bakterie
- 3 min. - Grzyby
- 30 sek. - Prątki (M.terrae, M. Avium)
- 60 sek. - Wirusy: HIV, HBV, HCV, Herpes Simplex, Adeno, Polio

Sposób użycia:

Preparat należy stosować bez rozcieńczenia bezpośrednio na skórę rąk.

W czasie dezynfekcji ręce powinny być cały czas zwilżone preparatem.

Higieniczna dezynfekcja rąk – w suche ręce wcierać w czasie 30 sekund nie mniej niż 3 ml preparatu, pozostawić do całkowitego wyschnięcia, nie sputkiwać.

Chirurgiczna dezynfekcja rąk – w suche ręce wcierać w czasie 90 sekund dwukrotnie nie mniej niż 3 ml preparatu.